

EMTONE[®]





BTL Polska Sp. z o.o.
ul. Leonidasa 49
02-239 Warszawa
tel. 22 667 02 76
fax 22 667 95 39
btlnet@btlnet.pl
www.btlnet.pl
www.btlestetyka.pl

©2021 BTL. Wszelkie prawa zastrzeżone. Mimo iż dołożono wszelkich starań, aby przekazać precyzyjne i aktualne informacje, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne pomyłki i błędy w druku w niniejszym katalogu. Produkty i ich specyfikacje, przedstawione w tym katalogu, mogą różnić się w zależności od kraju, w którym są sprzedawane.

DOTYK PRZYSZŁOŚCI W REDUKCJI CELLULITU

NIEINWAZYJNE ROZWIĄZANIE




- ✓ Wszystkie rodzaje cellulitu
- ✓ Wszystkie typy skóry
- ✓ Wszystkie typy sylwetki
(bez ograniczeń BMI)

NAJCZĘSTSZE WYZWANIA



SPADEK PRODUKCJI KOLAGENU

Po 20 roku życia produkcja kolagenu zmniejsza się o 1% rocznie, natomiast grubość skóry zmniejsza się około 7% co 10 lat.*



LUŻNA SKÓRA

86% kobiet po pierwszym porodzie ma problem z luźną skórą brzucha.**



CELLULIT

80-90% kobiet po okresie dojrzewania ma problem z cellulitem.***



* OBAGI, S. Why Does Skin Wrinkle with Age? What Is the Best Way to Slow or Prevent This Process? Scientific American [online]. [cit. 2018-02-12]. Strona źródłowa: www.scientificamerican.com.
ROBERT, L. a T. FULOP. Aging: Facts and Theories. Switzerland: Karger Publishers, 2014. ISBN 978-3-318-02652-8.

** CRAWFORD, Leslie a Sierra SENYAK. The new-mom body survey: 7,000 women tell it like it is. Baby center [online]. [cit. 2018-02-12]. Strona źródłowa: www.babycenter.com.

*** LUEBBERDING, Stefanie, Nils KRUEGER a Neil S. SADICK. Cellulite: An Evidence-Based Review. American Journal of Clinical Dermatology[online]. 2015, 16(4), 243-256 [cit. 2017-11-29]. DOI: 10.1007/s40257-015-0129-5. ISSN 1175-0561.

NAJWAŻNIEJSZE POWODY,

ABY WYBRAĆ EMTONE®



1

Redukcja miejscowej tkanki tłuszczowej

2

Remodeling kolagenu

3


Poprawa elastyczności skóry

4

Redukcja cellulitu

5

Przyspieszenie aktywności metabolicznej



W 2017 roku wykonano
prawie 10 razy więcej
zabiegów nieinwazyjnych
niż chirurgicznych.*

* AMERICAN SOCIETY OF PLASTIC SURGEONS, 2018.



DWA RODZAJE ENERGII W JEDNYM APLIKATORZE

Rewolucyjne połączenie dwóch sprawdzonych i skutecznych technologii — **monopolarnej radiofrekwencji** i ukierunkowanej **energii fali akustycznej** w jednym aplikatorze.

Jedyne i wyjątkowe nieinwazyjne urządzenie, które eliminuje **5 głównych przyczyn** niedoskonałego wyglądu skóry.

W trakcie krótkiego zabiegu zastosowana technologia **zapewnia trwałe i widoczne rezultaty**.



ENERGIA MECHANICZNA
I CIEPLNA



WSZYSTKIE
NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY



TRWAŁE I WIDOCZNE
REZULTATY

STWORZONY SPECJALNIE,

ABY WYMODELOWAĆ SKÓRĘ

PRZED


Powiększone komórki tłuszczowe

Uszkodzone włókna kolagenowe

Utrata elastyczności skóry

Cellulit

Nagromadzenie produktów przemiany materii



PO


Redukcja miejscowej tkanki tłuszczowej

Remodeling kolagenu

Poprawa elastyczności skóry

Redukcja cellulitu

Przyspieszenie metabolizmu



PRZED | PO

REDUKCJA CELLULITU NA UDACH I POŚLADKACH


OCENA KLINICZNA JEDNOCZEŚNIE STOSOWANEJ MONOPOLARNEJ
RADIOFREKWENCJI I UKIERUNKOWANEJ ENERGII FALI AKUSTYCZNEJ
JAKO NOWEJ METODY NIEINWAZYJNEGO LECZENIA CELLULITU
U KOBIET PO OKRESIE DOJRZEWANIA

Prof. Klaus Fritz M.D.¹, Prof. Carmen Salavastru, M.D.²,
Magdalena Gyurova M.D.³

1. Centrum Dermatologii i Lasera, Landau in der Pfalz, Niemcy;
2. Wydział Dermatologii, Szpital Kliniczny Colentina, Bukareszt, Rumunia;
3. Dermaplus Klinika Dermatologii Laserowej i Medycyny Estetycznej, Płowdiw, Bułgaria.

NAJWAŻNIEJSZE

- **30 kobiet z obustronnym cellulitem ud i pośladków** poddano serii 4 zabiegów. Wyniki oceniono po 3 miesiącach obserwacji.
- **U 93% pacjentek** wykazano widoczną redukcję cellulitu.
- Obwód ud **zmniejszył się średnio o 2,2 cm**.
- 97% pacjentek stwierdziło, że są **zadowolone lub bardzo zadowolone z wyników leczenia**.
- Ultrasonografia wykazała **zwiększoną grubość skóry**, zmniejszoną warstwę komórek tłuszczowych i gładszą granicę między skórą właściwą, a tkanką podskórną.
- Termografia wykazała **zwiększoną jednorodność ukrwienia**.



Termografia pokazująca zmiany w profilu termicznym przed (po lewej) i 3 miesiące po ostatnim zabiegu (po prawej).

REDUKCJA ZWIOTCZENIA SKÓRY BRZUCHA U KOBIET PO PORODZIE NATURALNYM


REDUKCJA ZWIOTCZENIA SKÓRY BRZUCHA U KOBIET
PO PORODZIE DROGĄ POCHWOWĄ ZA POMOCĄ SYNERGICZNEJ
EMISJI ENERGII O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ
I UKIERUNKOWANEJ ENERGII CIŚNIENIA

Prof. Klaus Fritz M.D.¹, Prof. Carmen Salavastru, M.D.²,
Magdalena Gyurova M.D.³

1. Centrum Dermatologii i Lasera, Landau in der Pfalz, Niemcy;
2. Wydział Dermatologii, Szpital Kliniczny Colentina, Bukareszt, Rumunia;
3. Dermaplus Klinika Dermatologii Laserowej i Medycyny Estetycznej, Płowdiw, Bułgaria.

NAJWAŻNIEJSZE

- **22 kobiety z poporodową wiotkością skóry** poddano serii 4 zabiegów. Wyniki oceniono po 3 miesiącach obserwacji.
- Ogólne zwiotczenie skóry brzucha **poprawiło się u 91%** leczonych pacjentek.
- Obwód na wysokości pępka **zmniejszył się średnio o 1,43 cm** u ponad 95% leczonych pacjentek.
- **90% pacjentek zgłosiło zadowolenie** z osiągniętych wyników leczenia.



Zdjęcia pacjentki przed (po lewej) i 3 miesiące po ostatnim zabiegu (po prawej).

SYNERGIA RF I ENERGII FALI AKUSTYCZNEJ W LECZENIU CELLULITU

BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ NOWEJ TECHNOLOGII
DO ZWALCZANIA CELLULITU OPARTEJ NA RÓWNOCZESNYM
ZASTOSOWANIU MONOPOLARNEJ ENERGII FAL RADIOWYCH
I ENERGII FALI AKUSTYCZNEJ

Dr med. Mariano Busso ¹, dr med. Trevor M. Born ²

1. Aesthetic Dermatology, Coconut Grove, Floryda, USA.
2. TMB Cosmetic Surgery, Toronto, Kanada

NAJWAŻNIEJSZE

- **30 uczestników z cellulitem (stopień od 2 do 3)** poddano serii 4 zabiegów (dwie sesje tygodniowo). Wyniki oceniono po miesiącu obserwacji.
- **87% badanych zgłosiło poprawę** wyglądu leczonego obszaru.
- Badane osoby **uznały zabiegi za komfortowe** i były bardzo zadowolone z wyników.
- **90% pacjentów** ponownie poddałoby się zabiegom.



Zdjęcia pacjentki przed (po lewej) oraz po 4 zabiegach (po prawej).

Jednoczesna emisja prowadzi do znacznie większego wpływu na **tkankę łączną** niż następujące po sobie zastosowanie obu energii.

59% Wyższy wzrost kolagenu

64% Wyższy wzrost elastyny


44% Wyższy wzrost grubości skóry właściwej

INTELIGENTNE DZIAŁANIE

1

TECHNOLOGIA SMART TOUCH

przerywa przepływ obu rodzajów energii po utracie kontaktu ze skórą.



2

MONITOROWANIE TEMPERATURY W CZASIE RZECZYWISTYM


zapewnia optymalne rozgrzewanie tkanki



3

DŹWIĘKOWY I WIZUALNY SYSTEM KONTROLI KONTAKTU

maksymalizuje poziom komfortu pacjentów i operatora



4

INTUICYJNY EKRAN DOTYKOWY


umożliwia modyfikację ustawień bezpośrednio na wyświetlaczu aplikatora



5

INTELIGENTNA KONTROLA IMPEDANCJI

stałe monitoruje przepływ energii do skóry podczas zabiegu




KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

NA NOWYM POZIOMIE

5 PRZYCZYN NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY

Wszystkie 5 przyczyn cellulitu i niedoskonałości skóry można leczyć nieinwazyjnie.



WSZYSTKIE TYPY SKÓRY I BUDOWY CIAŁA

Brak ograniczeń dotyczących BMI lub typu skóry.



WSZYSTKIE RODZAJE CELLULITU

Dzięki silnej energii mechanicznej i cieplnej, urządzenie skutecznie leczy wszystkie stopnie i typy cellulitu.



UNIKALNA TECHNOLOGIA

Połączenie monopolarnej radiofrekwencji i ukierunkowanej energii fali akustycznej w jednym aplikatorze.




SZYBKA PROCEDURA Z LEPSZIMI EFEKTAMI

Synergiczna emisja prowadzi do skrócenia czasu zabiegu o połowę, jednocześnie zwiększając wpływ na tkankę łączną.



EFEKTYWNIE I NIEINWAZYJNIE

W przeciwieństwie do zabiegów chirurgicznych, EMTONE® leczy nieinwazyjnie i skutecznie w ciągu zaledwie 4 sesji zabiegowych.



Obraz termiczny równomiernie podgrzanej skóry podczas zabiegu.

ZDUMIEWAJĄCE EFEKTY

PRZED



PO **EMTONE**®



EFEKTY PO 4 ZABIEGACH

PRZED



PO **EMTONE**®



EFEKTY PO 4 ZABIEGACH

PRZED



BEZ REKONWALESCENCJI

PO **EMTONE**®



EFEKTY PO 4 ZABIEGACH

PRZED



PO **EMTONE**®



EFEKTY PO 4 ZABIEGACH

PRZED



PO **EMTONE**®



EFEKTY PO 4 ZABIEGACH

OPINIE EKSPERTÓW



„Zabieg odpowiada jednocześnie na wiele potrzeb osób, które chcą cieszyć się atrakcyjnym wyglądem, jędrnym i gładkim ciałem bez cellulitu. Klientów zachwyca też fakt, że serie zabiegowe są krótkie (pełna terapia mieści się w miesiącu) i całkowicie bezinwazyjne. Urządzenie ma certyfikację amerykańskiej agencji FDA, co także potwierdza jego skuteczność.”

DR MARTA TAZBIR

Klinika Tazbir
Łódź, Polska



„Urządzenie **EMTONE®** firmy BTL pozwala nam równomiernie ogrzewać skórę do 40-45°C w czasie o połowę krótszym niż tradycyjny czas zabiegu, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu pacjenta. W rezultacie jesteśmy w stanie osiągnąć wyniki, które w przeszłości były osiągalne jedynie przy użyciu operacji chirurgicznych.”

LEK. MED. SUNEEL CHILUKURI, FAAD, FACMS

Refresh Dermatology
Houston, Teksas



„Wielu pacjentów z cellulitem wciąż niesłusznie uważa, że nie istnieje żadne skuteczne rozwiązanie na pozbycie się tego problemu. Staram się uświadamiać swoich pacjentów, że dzięki zabiegom urządzeniem **EMTONE®**, znów mogą odzyskać nadzieję na piękne i gładkie ciało, bez bólu i długiego okresu rekonwalescencji.”

DR MED. MELANIE PALM, MBA

Art of Skin
Solana Beach, Kalifornia

ORAZ REZULTATY



„Przeszłam zabieg na uda i pośladki. Efekty były naprawdę imponujące. W lustrze widoczna była wyraźna poprawa. Bez rekonwalescencji, bez niepożądanych efektów. Wrócę po więcej, ponieważ ten aparat zrobił dokładnie to, na co liczyłam.”

KATYA, 25 LAT

Londyn, Wielka Brytania



„Wreszcie znalazłam urządzenie, które faktycznie pomogło mi pozbyć się niedoskonałości skóry. Zapewniło mi rezultaty, które mogę zobaczyć i poczuć. Różnicę zauważyli nawet moi znajomi! Teraz mogę nosić to, na co mam ochotę i znowu czuć się pewnie.”

EMILY, 41 LAT

Manchester, Wielka Brytania



„Zabieg zadziałał. Jego efekty były widoczne już po drugiej sesji. Rezultaty nadal ulegają dalszej poprawie. Zastosowałam go na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni ud oraz na pośladkach. Moja skóra jest znacznie gładsza.”

ANNA, 59 LAT

Praga, Republika Czeska

PONAD 25 LAT INNOWACJI

